

سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

دكتور وائل

الدرس المائة وسبعة
{محلولة}

دكتور وائل في القدرات



0543256573

إذا كان المنوال ٦١ أعداد يساوي ٩ ، وكانت القيم
(٨ ، ٨ ، ٨ ، ٨) من بين هذه الأعداد التي مجموعهم = ٥٠ ،
فما قيمة س ؟

د ٩

ج ٨

ب ٧

أ ٦

0543256573

احسب قيمة:

$$(0.75 \times 88) \div 3$$

أ ٢٠

ب ٢١

ج ٢٢

د ٢٣

0543256573

موقف سيارات يسع ٤٢٠ سيارة مقسمة إلى ستة أجزاء كل جزء مكون من ٧٠ موقف ومرتبّه حسب اللون (أحمر - أبيض - أخضر - - أسود - أزرق - أصفر) على الترتيب ، ما لون السيارة في الموقف رقم ٣٦٠ ؟

د أصفر


ج أزرق

ب أسود

أ أبيض

0543256573

١٠٠%



من الرسم المجاور الشركة
خلال الخمس سنوات بالآلاف...

أ خسرت ٢٠

ب خسرت ١٠

ج لم تكسب ولم تخسر

د كسبت ١٠

العدد ١٢٦٠ يقبل القسمة على كل ما يلي ما عدا.....

د ٩

ج ٨

ب ٦

أ ٤



0543256573

احسب قيمة $\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3} \right)$


أ ٢٧

ب $\frac{1}{27}$

ج ٩

د $\frac{1}{9}$

0543256573



(أ، ب، ج، د، هـ) مربعات رسمت

داخل مستطيل، ما نسبة مساحة

أ ، ب إلى مساحة الشكل الكلي؟

$$\frac{1}{8}$$

ب

$$\frac{1}{10}$$

أ

$$\frac{17}{20}$$

د

$$\frac{13}{16}$$


ج

0543256573


في الشكل المجاور، قارن بين:

-القيمة الثانية: ق (د م هـ)

- أ القيمة الأولى أكبر
- ب القيمة الثانية أكبر
- ج القيمتان متساويتان
- د المعطيات غير كافية



ما قيمة س؟



$$\frac{0}{100}$$

$$\frac{60}{100}$$

0.55

د

0.54

ج

0.53

ب

0.52

أ

0543256573

إذا كان $ص = 50$ ، $س ÷ ص = 2$
ما قيمة $س$ ؟

أ 5

ب 10

ج 20

د 25

0543256573

مستطیل محیطه $\frac{1}{6}$ ، عرضہ $\frac{1}{3}$ ، ما طولہ؟

د $\frac{3}{4}$

ج $\frac{1}{4}$

ب $\frac{1}{4}$

ا $\frac{1}{6}$

0543256573

إذا كان $\frac{س}{١٠} = ٨١$ ، قارن بين : **القيمة الأولى : $س + ٤١$** **القيمة الثانية : ٨١**



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

ما إجمالي عدد المخالفات؟

عدد المخالفات	تحت ٢٠ سنة	فوق ٢٠ سنة
١	٨	٢
٢	٦	٤
٣	٤	٦

ب ٤٤

أ ٤٠

د ٦٠

ج ٥٠

0543256573

عدد المخالفات	تحت ٢٠ سنة	فوق ٢٠ سنة
١	٨	٢
٢	٦	٤
٣	٤	٦

احسب متوسط عدد
المخالفات للفرد الواحد

- أ ١ ب ٢
ج ٣ د ٤

سلك نحاس طوله ٥ ملم يتمدد بالكهرباء

$\frac{3}{5}$ طوله في الثانية، كم طول السلك بعد ثانية؟

أ $\frac{1}{8}$

ب $\frac{1}{4}$

ج $\frac{1}{3}$

د $\frac{1}{2}$

0543256573

١١٥ شخص ذهبوا للتخييم، في كل خيمة ٥ أشخاص ،
كم خيمة يحتاجون ؟

٢٤ د

٢٣ ج

٢٢ ب

٢١ أ

0543256573

قُسمت كعكة إلى عشرة أجزاء متطابقة حيث أكلت منها قطعة واحدة، وأكل صديقاتها سبع قطع، ما الكسر الذي يمثل القطع المتبقية؟

د $\frac{2}{5}$

ب $\frac{1}{5}$ ج $\frac{3}{10}$

أ $\frac{1}{10}$

0543256573

عددان مجموعهما = ٤٥ وأحدهما نصف الآخر، ما الفرق بينهما ؟

د ٢٠

ج ١٨

ب ١٥

أ ١٢

0543256573

إذا كان لدى أحمد ٤٠ ريال، فقد $\frac{1}{4}$ المبلغ

وصرف ٥٠٪ من المتبقي، قارن بين:

- القيمة الأولى : المبلغ المتبقي لدى أحمد

- القيمة الثانية : ٥ ريال

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر


ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية



0543256573

قارن بين:

- القيمة الأولى : $2 + (8 \times 7)$ - القيمة الثانية : $7 \div (4 + 4) + 2$ 

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان لدى شخص ٦٣ ورقة نقدية فإذا كان ثلثها من فئة ٥٠ ريال وشُبعها من فئة ١٠٠ ريال والباقي من فئة ١٠ ريال ، كم المبلغ الذي كان معه؟

أ ١١٩٠

ب ٢١٨٠

ج ٢٢٨٠


د ٢٨٨٠

0543256573

$$\frac{\sqrt[4]{2}}{\sqrt[4]{2}}$$

- القيمة الثانية :

$$\left(\frac{1}{4} \times \frac{3}{2} \right)^2$$



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

الشكل التالي يوضح


طريقة ذهاب عدد من طلاب الصف
المتوسط إلى مدارسهم، أوجد الفرق
بين مجموع استخدام الطلاب للدراجة
والسيارة الخاصة من المتوسطة
الأولى وبين مثلها من المتوسطة
الثانية

أ ٤

ب ٣


ج ٢

د ١



0543256573

داخل جسم الانسان توجد عدة
أنواع من الغازات والفيتامينات،
أي نوع نسبته تتعدى ٥٠% ؟



أ الأكسجين ب النيتروجين

ج كالسيوم د فيتامين ب

0543256573

أوجد الوسيط لاعداد الجاج

في الخمس سنوات ؟

عام	الخارج	الداخل
١٤٣٠		١٨٥٠٠
١٤٣١		١٧٢٥٠
١٤٣٢		١٣٩٠٠
١٤٣٣		١٣٨٠٠
١٤٣٤		١٣٨٠٠

- أ ١٣٨٠٠ ب ١٣٩٠٠ ج ١٧٢٥٠ د ١٨٥٠٠

0543256573